



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลฝายกวาง
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 <http://www.fsm.go.th>

 www.facebook.com/เทศบาลตำบลฝายกวาง

 www.faikwanglocal@gmail.com



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒/๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.fsm.go.th หรือติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายรัตน์ คำไส)

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลฝายกวาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล ซึ่งกำหนดแผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเทศบาลตำบลฝายกวาง มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/วด๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาตำบลเป็นไปอย่างมีทิศทางและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลฝายกวางเล่มนี้ จึงเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในสังคมที่จะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเทศบาลตำบลฝายกวางให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตำบลฝายกวาง

ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖	
ส่วนที่ ๑ บันทึกหลักการและเหตุผล	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่มาจากแผนชุมชน (ผ.๐๑)	๔
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา	
-รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	๖

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑

บันทึกหลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลฝายกวาง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ แนวทางการจัดทำโครงการสำหรับเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามมติการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๖ กระทรวงมหาดไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาคความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยกลยุทธ์การสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ พร้อมกับมอบหมายให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบด้านการจัดทำแบบมาตรฐานและราคากลางฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ในการอ้างอิงเป็นแบบมาตรฐานและราคากลางในการจัดตั้งงบประมาณและการดำเนินการทางพัสดุต่อไปได้

ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่า โครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจัดต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ขึ้น

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(ผ.๐๑)

บัญชีรูปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๓.๓ พัฒนาแหล่งน้ำ												
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๓๘	๑๐,๘๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๘	๑๐,๘๗๗,๐๐๐
รวม	-	-	๓๘	๑๐,๘๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๘	๑๐,๘๗๗,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	๓๘	๑๐,๘๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๘	๑๐,๘๗๗,๐๐๐

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (ผ.๐๒)
เทศบาลตำบลฝายกวาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค SDGs เป้าหมายที่ ๙: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

จ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฝายกวางที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ แนวทางที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านศรีพรหม หมู่ที่๓ น้ำลาว (ข้างประปา)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านศรีพรหม หมู่ที่๓ น้ำลาว (ข้างประปา) สูง ๑.๒๐ เมตร สันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๘.๐๐ เมตร		๔๖๕,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านปัว หมู่ที่๒ น้ำลาว	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านปัว หมู่ที่๒ น้ำลาว สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๒๐.๐๐ เมตร		๔๑๗,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๓	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านฝายกวาง หมู่ที่๑ (ลำน้ำลาวสายเก่า จุดที่๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านฝายกวาง หมู่ที่๑ (ลำน้ำลาวสายเก่า จุดที่๑) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๘.๐๐ เมตร		๒๑๓,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๔	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านฝายกวาง หมู่ที่๑ (ลำน้ำลาวสายเก่า จุดที่๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านฝายกวาง หมู่ที่๑ (ลำน้ำลาวสายเก่า จุดที่๒) สูง ๑.๒๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๘.๐๐ เมตร		๒๖๑,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่นาสา หมู่ที่๑๓ (ห้วยน้ำแวน จุดที่๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่นาสา หมู่ที่๑๓ (ห้วยน้ำแวน จุดที่๒) สูง ๑.๕๐ เมตร สันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๙.๐๐ เมตร		๓๘๓,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๑๓	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่นาสา หมู่ที่๑๓ (ห้วยน้ำแวน จุดที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่นาสา หมู่ที่๑๓ (ห้วยน้ำแวน จุดที่ ๑) สูง ๑.๕๐ เมตร สันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๙.๐๐ เมตร		๓๘๓,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่๙ จุดที่๑ (ห้วยน้ำแวน)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่๙ จุดที่๑ (ห้วยน้ำแวน) สูง ๑.๕๐ เมตร สันฝายกว้าง ๓ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๐.๐๐ เมตร		๔๐๗,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๑๕	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่๙ จุดที่๒ (ห้วยน้ำแวน)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่๙ จุดที่๒ (ห้วยน้ำแวน) สูง ๑.๕๐ เมตร สันฝายกว้าง ๓ เมตร ความยาวสันฝาย ๙.๐๐ เมตร		๓๘๓,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๑๖	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านแวนโค้ง หมู่ที่๘ ห้วยน้ำแวน	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านแวนโค้ง หมู่ที่๘ ห้วยน้ำแวน สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๓.๐๐ เมตร		๓๐๖,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๑๗	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านสันติสุข หมู่ที่๑๑ ห้วยหลวง (จุดที่๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านสันติสุข หมู่ที่๑๑ ห้วยหลวง (จุดที่๑) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๐.๐๐ เมตร		๒๔๒,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๑๘	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านสันติสุข หมู่ที่๑๑ ห้วยหลวง (จุดที่๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านสันติสุข หมู่ที่๑๑ ห้วยหลวง (จุดที่๒) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๔.๐๐ เมตร		๒๙๙,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ ๙ จุดที่๓ (ห้วยสวดแล้ง)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่๙ จุดที่๓ (ห้วยสวดแล้ง) สูง ๐.๘๐ เมตร สันฝายกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๖.๐๐ เมตร		๑๓๘,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๒๗	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านศิริไล หมู่ที่ ๑๔ ห้วยปลาตุก (จุดที่๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านศิริไล หมู่ที่๑๔ ห้วยปลาตุก (จุดที่๑) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๑.๐๐ เมตร		๒๕๖,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๒๘	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านศิริไล หมู่ที่๑๔ ห้วยปลาตุก (จุดที่๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านศิริไล หมู่ที่๑๔ ห้วยปลาตุก (จุดที่๒) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๒๗.๐๐ เมตร		๔๘๕,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๒๙	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านฐานพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ (ห้วยปลาตุก จุดที่๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านฐานพัฒนา หมู่ที่๑๖ (ห้วยปลาตุก จุดที่๓) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๕.๐๐ เมตร		๑๗๑,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๓๐	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านฐานพัฒนา หมู่ที่๑๖ (ห้วยปลาตุก จุดที่๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านฐานพัฒนา หมู่ที่๑๖ (ห้วยปลาตุก จุดที่๔) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๖.๐๐ เมตร		๑๙๐,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๓๑	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านหนองลือ หมู่ที่๑๕ (น้ำท่าวังผา จุดที่๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านหนองลือ หมู่ที่๑๕ (น้ำท่าวังผา จุดที่๑) สูง ๑.๒๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๕.๐๐ เมตร		๓๘๒,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๓๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านหนองลือ หมู่ที่๑๕ (น้ำท่าวังผา จุดที่๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านหนองลือ หมู่ที่๑๕ (น้ำท่าวังผา จุดที่๒) สูง ๑.๒๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๕.๐๐ เมตร		๓๘๒,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านปัว หมู่ที่๒ (ห้วยป่าดง)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านปัว หมู่ที่๒ (ห้วยป่าดง) สูง ๑.๒๐ เมตร สันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๐.๐๐ เมตร		๓๑๔,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๓๔	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านแวนโค้ง หมู่ที่๘ (ห้วยป่าเมี่ยง)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านแวนโค้ง หมู่ที่๘ (ห้วยป่าเมี่ยง) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๓.๐๐ เมตร		๒๔๒,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๓๕	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านทุ่งหล่มใหม่ หมู่ที่๑๐ (ห้วยช้างตาย)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านทุ่งหล่มใหม่ หมู่ที่๑๐ (ห้วยช้างตาย) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๑๔.๐๐ เมตร		๓๑๑,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๓๖	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านทุ่งหล่มใหม่ หมู่ที่๑๐ (ห้วยต้นยาง)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านทุ่งหล่มใหม่ หมู่ที่๑๐ (ห้วยต้นยาง) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๗.๐๐ เมตร		๑๙๙,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๓๗	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านบัวนาพัฒนา หมู่ที่๑๒ (จำเต่า)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านบัวนาพัฒนา หมู่ที่๑๒ (จำเต่า) สูง ๑.๐๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๒๖.๐๐ เมตร		๔๗๑,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
๓๘	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่นาสา หมู่ที่๑๓ (ห้วยนาสา)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านใหม่นาสา หมู่ที่๑๓ (ห้วยนาสา) สูง ๐.๘๐ เมตร สันฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๘.๐๐ เมตร		๑๗๑,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลฝายกวาง
รวม ๓๘ โครงการ				-	๑๐,๘๐๗,๐๐๐	-	-	-			

ภาคผนวก